


Bioloģiskās informācijas nozīme ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas plānošanā

UĢIS BERGMANIS

Nākotnes perspektīvas meža nozarē, 22. novembris 2018,
Latvijas Universitātes Dabas māja, Rīga

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamus ienākumus īpašniekam – valstij

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,41 miljoni hektāru ir mežs (1/2 no visiem Latvijas mežiem)



Vides mērķu sasniegšanas pamatā ir korekta informācija, kas tiek iegūta, uzglabāta un analizēta



Vides mērķu sasniegšanas pamatā ir korekta informācija, kas tiek iegūta, uzglabāta un analizēta ar LVM GEO palīdzību



Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju gatavošanā un no tām izrietošu aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu plānošanā (*MEDNIS TETRAO UROGALLUS*)



Biodivers Conserv
DOI 10.1007/s10531-016-1223-6



REVIEW PAPER

The Capercaillie (*Tetrao urogallus*): an iconic focal species for knowledge-based integrative management and conservation of Baltic forests

Asko Lõhmus¹ · Meelis Leivits² · Elmārs Pēterhofs³ ·
Rytis Zizas⁴ · Helmuts Hofmanis⁵ · Ivar Ojaste^{6,7} ·
Petras Kurlavičius⁸




Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju gatavošanā un no tām izrietošu aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu plānošanā (JŪRAS ĒRGLIS, ZIVJĒRGLIS)

© AS "Latvijas valsts meži" 2017, Rēzekne

Lielajās ligzdās ligzdojošo plēsīgo putnu (mazais ērglis, jūras ērglis, zivjērglis, vistu vanags) un melnā stārķa dzīvotņu mežu ekoloģiskais un ģeotelpiskais raksturojums, **rekomendācijas dzīvotņu aizsardzībai**

BERGMANIS, U., KALVĀNS, A.; AMERIKA, K.



Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju gatavošanā un no tām izrietošu aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu plānošanā (*MAZĀIS ĒRGLIS* *CLANGA POMARINA*)

Slovak Raptor Journal 2015, 9: 45–54. DOI: 10.1515/srj-2015-0003.
© Raptor Protection of Slovakia (RPS)



Population size, dynamics and reproduction success of the lesser spotted eagle




Fig. 4. Trends in numbers of lesser spotted eagles (pairs present) in different time periods: MB ("Murmastiene", "Bukaiši" 1994–2014), MBZ ("Murmastiene", "Bukaiši", "Žūklis" 2002–2014) and MBZP ("Murmastiene", "Bukaiši", "Žūklis", "Pāle" 2007–2014). Whiskers indicate standard error.

Slovak Raptor Journal 2015, 9: 45–54. DOI: 10.1515/srj-2015-0003.
© Raptor Protection of Slovakia (RPS)

url:





Fig. 5. Changes in the estimated population size of the lesser spotted eagle in Latvia. Whiskers indicate standard error.

Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju gatavošanā un no tām izrietošu aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu plānošanā (*MAZAIS ĒRGLIS* *CLANGA POMARINA*)



Lesser



Distances of changes, m

Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju
gatavošanā un no tām izrietošu
aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu
plānošanā (**MAZĀIS ĒRGLIS** *CLANGA POMARINA*)

Prelimin

Diet co

(*Clanga*

Uģis BE



Eagle

nge

Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju gatavošanā un no tām izrietošu aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu plānošanā (*MAZAIS ĒRGLIS CLANGA POMARINA*)



RCH ARTICLE

Bird Study

ISSN: 0006-3657 (Print) 1944-6705 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/tbis20>

Apparent survival rates of adult Lesser Spotted Eagle *Clanga pomarina* estimated by GPS-tracking, colour rings and wing-tags

Ülo Väli & Uģis Bergmanis

Annual adult survival and turnover rates in the Baltic Lesser Spotted Eagle population

Ülo Väli^{1,2}, Uģis Bergmanis³, Tarmo Evestus², Ain Nurmla² and Urmas Sellis²

¹ Department of Zoology, Estonian University of Life Sciences, Estonia; ulo.vali@emu.ee

² Eagle Club, Estonia

³ Latvia's State Forests




Photo: C. Rohde

Analizētā informācija tiek izmantota publikāciju gatavošanā un no tām izrietošu aizsardzības/apsaimniekošanas pasākumu plānošanā (*MAZAIS ĒRGLIS CLANGA POMARINA*)



ibis (2017), doi: 10.1111

**Strong
repro**



**dependent
s Clanga**

Lithuania
Riga, Latvia
014, Tartu, Estonia

Figure 3. Mean annual productivity of the Lesser Spotted Eagle in 2002–2010 in Estonia ($n = 75$), Latvia ($n = 252$) and Lithuania ($n = 185$).

Paldies par uzmanību!

