



Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 623

Pieņemts: 13.07.2010.

Stājas spēkā: 21.07.2010.

Attēlotā redakcija: 27.05.2017. - ...

Publicēts:

**"Latvijas Vēstnesis", 113 (4305),
20.07.2010.**

Grozījumi:

MK 27.08.2013. noteikumi Nr.643 / LV, 169 (4975), 30.08.2013. / Stājas spēkā 31.08.2013.

MK 23.05.2017. noteikumi Nr.270 / LV, 103 (5930), 26.05.2017. / Stājas spēkā 27.05.2017.

Ministru kabineta noteikumi Nr.623

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.36 17.§)

Meliorācijas kadastra noteikumi

Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 14.panta trešo daļu un 16.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

- 1.1. meliorācijas kadastra saturu un izveides, uzturēšanas un informācijas apmaiņas kārtību;
- 1.2. meliorācijas kadastra datu iesniegšanas un aktualizēšanas kārtību;
- 1.3. meliorācijas sistēmas inventarizācijas saturu un veikšanas kārtību.

2. Meliorācijas kadastra darbības nodrošināšanai izveido un uztur meliorācijas kadastra informācijas sistēmu. Meliorācijas kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – sabiedrība).

II. Meliorācijas kadastra saturs, izveide un uzturēšana

3. Meliorācijas kadastrs satur:

- 3.1. teksta datus, kas ietver informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli, statusu un melioratīvo hidrometriju, kā arī zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
- 3.2. telpiskos datus, kas ietver meliorācijas kadastra plānus un kartes analogā un digitālā formā, kuros attēlotas ūdensteces, meliorācijas sistēmu ūdensnotekas, ūdensnoteku sateces baseinu un meliorētās zemes robežas, meliorācijas sistēmu būves un ierīces un hidrometrijas posteņi ar to meliorācijas kadastra apzīmējumiem, kā arī zemes vienību robežas un kadastra apzīmējumi.

4. Meliorācijas sistēmas kvantitatīvo stāvokli raksturo šo noteikumu 1.pielikumā minētie meliorācijas sistēmas galvenie rādītāji.

5. Meliorācijas kadastra plānā lieto apzīmējumus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

6. Meliorācijas kadastra izveidei un uzturēšanai sabiedrība izmanto šādus datus un informāciju:

6.1. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus;

6.2. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras digitālās vienkāršotās topogrāfiskās kartes un digitālās ortofotokartes ar mēroga noteiktību 1:10 000;

6.3. attiecīgās pašvaldības spēkā esošā teritorijas plānojuma (detālpļānojuma) telpiskos datus vektordatu formātā;

6.4. melioratīvās tehniskās dokumentācijas datus;

6.5. izpildedokumentācijas datus;

6.6. meliorācijas sistēmas inventarizācijas datus;

6.7. tehnisko noteikumu dokumentācijas datus;

6.8. melioratīvās hidrometrijas datus.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

7. *(Svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)*

8. (Svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

9. Meliorācijas sistēmu, kas ir valsts, pašvaldību un citu fizisko un juridisko personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, neatkarīgi no tās īpašuma piederības un statusa reģistrē meliorācijas kadastra informācijas sistēmā, piešķirot tai meliorācijas kadastra numuru.

10. Meliorācijas kadastra numurs sastāv no triju līmeņu apzīmējumiem:

10.1. pirmais līmenis – pagasta nosaukums vai septiņas decimālās zīmes, kas apzīmē administratīvo teritoriju saskaņā ar administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru;

10.2. otrais līmenis – trīs decimālās zīmes, kas apzīmē meliorācijas objekta numuru saskaņā ar piešķirto numuru meliorācijas kadastrā;

10.3. trešais līmenis – trīs decimālās zīmes, kas apzīmē meliorācijas sistēmas numuru saskaņā ar meliorācijas sistēmas nosprauduma plānu.

11. Meliorācijas kadastrā reģistrētai meliorācijas sistēmai sabiedrība nosaka vienu no šādiem meliorācijas sistēmas statusiem:

11.1. valsts meliorācijas sistēma. Statusu nosaka valstij piederošai poldera sūkņu stacijai, hidrotehniskai būvei un inženierbūvei;

11.2. valsts nozīmes meliorācijas sistēma. Statusu nosaka:

11.2.1. ūdensnotekai (regulētai ūdenstecei un speciāli raktai gultnei), kuras sateces baseins ir vismaz 10

kvadrātkilometru vai kura ir vismaz piecus kilometrus gara, starpvalstu ūdensnotekai, valstij piederošas poldera sūkņu stacijas inženierbūvēm;

11.2.2. hidrotehniskām būvēm un ierīcēm, kuru avārijas gadījumā pali vai plūdi apdraudētu vismaz 100 hektāru lielu platību vai apdzīvotu vietu;

11.3. pašvaldības meliorācijas sistēma. Statusu nosaka pašvaldībai piederošai poldera sūkņu stacijai, hidrotehniskai būvei un inženierbūvei;

11.4. koplietošanas meliorācijas sistēma. Statusu nosaka:

11.4.1. ūdensnotekai, liela diametra kolektoram, kas regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai tiesiskajos valdījumos;

11.4.2. hidrotehniskām būvēm un ierīcēm, kas nav citu fizisko vai juridisko personu valdījumā, bet atrodas uz koplietošanas ūdensnotekas;

11.5. viena īpašuma meliorācijas sistēma. Statusu nosaka:

11.5.1. ūdensnotekai, liela diametra kolektoram, kas regulē ūdens režīmu vienā zemes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;

11.5.2. regulējošā un norobežojošā tīkla būvēm – drenu sistēmai, susinātājgrāvim un kontūrgrāvim, kas regulē ūdens režīmu vienā zemes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;

11.5.3. hidrotehniskām būvēm un ierīcēm, kas nav citu fizisko vai juridisko personu īpašumā vai valdījumā, bet atrodas uz viena īpašuma ūdensnotekas.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

12. Sabiedrība piešķir meliorācijas sistēmas ūdensnoteku sateces baseiniem ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu atbilstoši tā ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora ūdens saimnieciskā iecirkņa kodam, kurā atrodas ūdensnoteka.

13. Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datus veiktās izmaiņas atbildīgā persona apliecina ar parakstu uz attiecīgā dokumenta vai elektroniskajā informācijas sistēmā, norādot izdarītā ieraksta datumu.

14. Dokumentus un datus, uz kuru pamata izveido un uztur meliorācijas kadastru, glabā pastāvīgi papīra vai elektroniskā formā (ja tas ir tehniski iespējams).

III. Meliorācijas kadastra informācijas apmaiņa

15. Valsts zemes dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz sabiedrībai (meliorācijas kadastra izveidei un uzturēšanai) datus no šādiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas informācijas blokiem:

15.1. kadastra objekta identifikācijas informācijas bloks;

15.2. nekustamā īpašuma sastāva informācijas bloks;

15.3. nekustamā īpašuma pamatdatu informācijas bloks;

15.4. īpašuma tiesību un nomas tiesību informācijas bloks;

15.5. zemes vienības pamatdatu informācijas bloks;

15.6. zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķu informācijas bloks;

15.7. kadastra telpisko datu par zemes vienību un būvi informācijas bloks.

16. Sabiedrība elektroniski (digitālā formā ar mēroga noteiktību 1 : 10 000) nodod Valsts zemes dienestam šādus meliorācijas kadastra datus:

16.1. meliorēto zemju platību robežas pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.novembrī;

16.2. pēc pieprasījuma – aktualizētās (no jauna izbūvētas vai no meliorācijas kadastra izņemtas) zemes vienības meliorēto zemju platību robežas.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

17. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sabiedrībai (meliorācijas kadastra uzturēšanai) tiešsaistes datu pārraides režīmā izsniedz vai elektronisku datņu formā nosūta digitālās topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 1:10 000 un digitālās ortofotokartes ar mēroga noteiktību 1:10 000.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

18. Pašvaldība analogā vai digitālā veidā sniedz sabiedrībai informāciju par pašvaldību meliorācijas sistēmām to administratīvajā teritorijā, kā arī izsniedz spēkā esošā pašvaldības teritorijas plānojuma (detālplānojuma) telpiskos datus vektordatu formātā.

19. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" sniedz sabiedrībai (meliorācijas kadastra datu aktualizēšanai un uzturēšanai) digitālā veidā informāciju par meliorācijas sistēmām tās valdījumā un īpašumā esošajā zemē.

20. Sabiedrība nodrošina Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru ar meliorācijas kadastra telpiskajiem datiem digitālā formā normatīvajos aktos noteikto pamatdatu sagatavošanai.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

IV. Meliorācijas kadastra datu iesniegšana un aktualizēšana

21. Informāciju par meliorācijas sistēmu meliorācijas kadastra informācijas sistēmai sniedz:

21.1. zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

21.1.1. meliorācijas sistēmas inventarizācijā iegūto informāciju;

21.1.2. iesniegumā tehnisko noteikumu saņemšanai norādīto informāciju (Meliorācijas likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos) un Meliorācijas likuma 18.pantā noteikto informāciju;

21.2. pašvaldības būvalde – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

21.3. vietējā pašvaldība – informāciju par pašvaldības meliorācijas sistēmu;

21.4. sabiedrības reģionālā meliorācijas nodaļa – par valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizāciju.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

22. Lai aktualizētu meliorācijas kadastra datus meliorācijas kadastra informācijas sistēmā, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz sabiedrības reģionālajā meliorācijas nodaļā iesniegumu (3.pielikums) papīra vai elektroniska dokumenta formā un pievieno šādus dokumentus:

22.1. meliorācijas sistēmas inventarizācijas lietu, ja ierosina:

22.1.1. izņemt meliorācijas sistēmas vai tās daļas datus;

22.1.2. reģistrēt esošu būvi, kura saskaņā ar Meliorācijas likumu atbilst meliorācijas sistēmai (būvei) un atbilstoši šiem noteikumiem reģistrējama meliorācijas kadastrā;

22.2. tehniskās pārbaudes atzinumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ja ierosina:

22.2.1. pārtraukt meliorācijas sistēmas vai tās daļas darbību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu vai Eiropas Savienības prioritāro biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu;

22.2.2. izņemt inventarizētas meliorācijas sistēmas vai tās daļas datus;

22.3. pilnvaras kopiju, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona (uzrādot oriģinālu).

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

22.¹ Šo noteikumu 22.2.1.apakšpunktā minētajā gadījumā sabiedrība pieprasa Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

23. Sabiedrība aktualizē meliorācijas kadastra datus meliorācijas kadastra informācijas sistēmā, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību ir saņemti šādi dokumenti:

23.1. meliorācijas sistēmu un būvju izpildzīmējumi (meliorācijas būvju un ietaišu izvietojuma plāns, šķērs griezumi, garenprofili);

23.2. akts par meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves pieņemšanu ekspluatācijā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

24. Lai izņemtu meliorācijas sistēmas datus no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas, sabiedrība izvērtē un ņem vērā:

24.1. meliorācijas sistēmas ietekmi uz citu zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu zemes ūdens režīmu;

24.2. meliorācijas sistēmas tehnisko stāvokli.

25. Meliorācijas sistēmas datus izņem no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas, ja:

25.1. meliorācijas sistēma atrodas un ietekmē zemes ūdens režīmu viena zemes īpašuma vai tiesiskā valdījuma robežās;

25.2. tas nepasliktina citu zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu zemes ūdens režīmu.

26. Meliorācijas kadastra datus aktualizē, pamatojoties uz dokumentiem par meliorācijas sistēmas būvniecību, tehniskās pārbaudes atzinumu, inventarizēšanu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, kā arī izmantojot jaunākās ortofotokartes.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

27. Meliorācijas sistēmas reģistrēšanai vai datu izņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītajām ziņām jāatbilst:

27.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;

27.2. spēkā esošā pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) plānotajam (atļautajam) teritorijas izmantošanas veidam;

27.3. Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumam (ja tāds ir nepieciešams).

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

28. *(Svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)*

29. Sabiedrības reģionālā meliorācijas nodaļa 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par meliorācijas sistēmas reģistrēšanu meliorācijas kadastra informācijas sistēmā vai par datu izņemšanu no tās.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

30. Ja sabiedrības reģiona meliorācijas nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt meliorācijas sistēmu vai izņemt datus, tā 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par atteikumu, norādot tā iemeslu. Lēmumu par atteikumu pieņem, ja:

30.1. iesniegtie dokumenti nesatur informāciju, kas nepieciešama meliorācijas sistēmas reģistrēšanai vai datu izņemšanai;

30.2. zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja dokumentos sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

31. Šo noteikumu 30.punktā minētajos gadījumos zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības iesniegt dokumentus atkārtoti, ja ir novērsti atteikuma iemesli.

31.¹ Sabiedrība pēc pieprasījuma izsniedz zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aktualizētos meliorācijas kadastra datus par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo meliorācijas sistēmu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

32. Sabiedrība pēc valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas datu aktualizēšanas meliorācijas

kadastra informācijas sistēmā sagatavo datu kopsavilkumu par valsts meliorācijas sistēmām un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām un līdz attiecīgā gada 1.novembrim iesniedz to apstiprināšanai zemkopības ministram.

33. Dokumentus par meliorācijas sistēmas reģistrēšanu meliorācijas kadastra informācijas sistēmā vai datu izņemšanu no tās glabā sabiedrības reģionālā meliorācijas nodaļa.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

V. Meliorācijas sistēmas inventarizācijas saturs un veikšana

34. Meliorācijas sistēmu inventarizē normatīvajos aktos par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu noteiktajā kārtībā sertificēta persona, kurai piešķirts būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju projektēšanā vai meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (turpmāk – inventarizācijas veicējs).

35. Meliorācijas sistēmas inventarizācijas veikšanas kārtība attiecas uz lauku apvidū – lauksaimniecības un meža zemēs (izņemot akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdījumā un īpašumā esošās zemes) – un pilsētu teritorijās ierīkotām meliorācijas sistēmām.

36. Meliorācijas sistēmas inventarizāciju veic laikposmā no 1.aprīļa (pēc palu vai plūdu maksimuma beigām) līdz 1.novembrim (vasaras veģetācijas perioda beigām).

37. Lauksaimniecībā izmantojamā zemē, kas nosusināta ar drenāžu, mazākā inventarizējamā pamatvienība ir drenu sistēmas nosusinātā platība neatkarīgi no zemes vienības robežām.

38. Drenu sistēmas nosusinātās platības ārējo robežu nosaka:

38.1. līdz ūdensnotekas, novadgrāvja, kontūrgrāvja vai ceļa grāvja malai;

38.2. līdz aizsargdambja iekšējās nogāzes pakājei;

38.3. pa viduslīniju starp blakus esošu drenu sistēmu malējām drenām;

38.4. pa līniju, kas vilkta paralēli drenu sistēmas malējai drenai pusi no susinātājdrenu savstarpējā atstatuma;

38.5. pa līniju, kas vilkta gar drenu sistēmas drenu galiem ceturtdaļu no susinātājdrenu savstarpējā atstatuma.

39. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs informē sabiedrības reģionālo meliorācijas nodaļu par meliorācijas sistēmas inventarizācijas uzsākšanu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

40. Sabiedrības reģionālā meliorācijas nodaļa digitālā vai papīra formā izsniedz inventarizācijas veicējam šādus meliorācijas sistēmas inventarizācijai nepieciešamos datus:

40.1. inventarizējamās meliorācijas sistēmas meliorācijas kadastra karti vai ortofotokarti ar nekustamā īpašuma (zemes vienības) kadastrālajām robežām (turpmāk – inventarizācijas plāns) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92;

40.2. attiecīgos inventarizējamās meliorācijas sistēmas izpilddokumentācijas datus.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

41. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedz inventarizācijas veicējam zemes īpašuma meliorācijas kadastra izziņas datus.

(Grozīts ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 270)

42. Inventarizācijas veicējs tādas esošas meliorācijas būves inventarizāciju, par kuru nav meliorācijas kadastra informācijas, veic šādi:

42.1. nosaka līnijveida un punktveida meliorācijas būves virszemes daļas raksturojošos rādītājus (garumu, platumu, diametru);

42.2. inventarizēto meliorācijas būvju izvietojumu zemes vienībā un tehniskā stāvokļa novērtējumu attēlo inventarizācijas plānā atbilstoši šo noteikumu 2. un 4.pielikumā minētajiem apzīmējumiem. Ja inventarizētās meliorācijas sistēmas uztvertie ūdeņi tiek novadīti līdz ūdensnotekai, kas atrodas ārpus zemes vienības robežām, inventarizācijas plānā norāda ūdensnotekas ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu;

42.3. atbilstoši šiem noteikumiem novērtē meliorācijas būves tehnisko stāvokli, zemes hidromelioratīvo stāvokli un meliorācijas sistēmas darbības atbilstību un sagatavo atzinumu par meliorēto zemi, aizpildot šo noteikumu 6., 7., 9., 10. un 11.pielikumā minēto tabulu. Pielikumu tabulās neaizpilda ailes par meliorācijas sistēmas (būves) statusu, kadastra numuru, nosaukumu, ekspluatācijā nodošanas gadu, ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu un piketu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

43. Pārmitrās meliorēto zemju platības un teritorijas, kas nepārprotami vairs netiek izmantotas lauksaimniecībā (piemēram, aizaugušas, apbūvētas, apmežotas vai applūdinātas), pamatojoties uz raksturīgiem situācijas elementiem dabā un kartogrāfiskajā materiālā vai izdarot instrumentālo uzmērīšanu, iezīmē inventarizācijas plānā atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem apzīmējumiem.

44. Meliorācijas būves tehnisko stāvokli atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem meliorācijas būvju vērtēšanas kritērijiem norāda šo noteikumu 6. un 7.pielikumā. Meliorācijas būves šifru veido šo noteikumu 8.pielikumā minētais meliorācijas būves apzīmējums un inventarizācijas veicēja piešķirtais decimālās zīmes kārtas numurs.

45. Konstatējot meliorācijas kadastra plānā nenorādītu meliorācijas būvi vai norādītas meliorācijas būves neesību, to atzīmē inventarizācijas plānā. Nenorādītas virszemes meliorācijas būves atrašanās vietu precizē un nosaka instrumentāli.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

46. Meliorētās lauksaimniecības zemes hidromelioratīvā stāvokļa novērtējumu, meliorācijas sistēmas darbības atbilstības novērtējumu un atzinumu par meliorēto zemi norāda šo noteikumu 9., 10. un 11.pielikumā minētajā tabulā.

47. Inventarizācijas veicējs pēc meliorācijas sistēmas inventarizācijas pabeigšanas sagatavo un nodod zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam inventarizācijas lietu. Inventarizācijas lietā ietilpst:

47.1. paskaidrojuma raksts, kurš ietver pārskatu par izpildītajiem meliorācijas sistēmas inventarizācijas darbiem un inventarizācijas rezultātiem;

47.2. šo noteikumu 6., 7., 9., 10. un 11.pielikumā minētais novērtējums un atzinums papīra un elektroniskā formā;

47.3. inventarizācijas plāns, kurā saskaņā ar šo noteikumu 2. un 4.pielikumu attēlota:

47.3.1. precizētā meliorētās zemes robeža;

47.3.2. robeža ar kontūra numuru meliorētai zemei, kurā hidromelioratīvais stāvoklis nav nodrošināts un meliorācijas sistēmas darbība nav atbilstoša;

47.3.3. meliorētās lauksaimniecībā neizmantotās (piemēram, apmežota, aizaugusi, apbūvēta, applūdināta) zemes robeža;

47.3.4. meliorētās zemes pārmitrās platības robeža;

47.3.5. inventarizētās meliorācijas līnijveida un punktveida būves.

48. Inventarizācijas lietas un satura atbilstību šiem noteikumiem nodrošina inventarizācijas veicējs.

49. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs šo noteikumu 47.punktā minēto informāciju iesniedz sabiedrībā vai sabiedrības reģionālajā meliorācijas nodaļā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

50. Valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas līnijveida un punktveida meliorācijas būvju inventarizācijā:

50.1. noformē inventarizācijas plānu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem apzīmējumiem;

50.2. datus par valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas tehnisko stāvokli apkopo šo noteikumu 6. un 7.pielikumā minētajā tabulā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

VI. Noslēguma jautājumi

51. Sabiedrība šo noteikumu 16. un 20.punktā minētos datus par administratīvajām teritorijām, par kurām meliorācijas kadastra informācijas sistēmas elektroniskā forma nav izveidota, sniedz analogā formā.

52. *(Svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)*

53. Par inventarizētu meliorācijas sistēmu šo noteikumu 22.2.2.apakšpunkta izpratnē uzskata meliorācijas sistēmu, kurai

inventarizācija veikta vai kura reģistrēta meliorācijas kadastra informācijas sistēmā laikposmā no 2003.gada 25.decembra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

Meliorācijas sistēmas galvenie rādītāji

Nr. p.k.	Rādītāji	Mērvienība	Daudzums				
			kopā	tai skaitā atbilstoši statusam			
				valsts un valsts nozīmes	pašvaldības	koplietošanas	viena īpašuma
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ūdensnotekas	km					
2.	Novadgrāvji	km					
3.	Liela diametra kolektori ($\varnothing \geq 30$ cm)	km					
4.	Kontūrgrāvji	km					
5.	Susinātājgrāvji	km					

6.	Drenu sistēma (drenāža)	ha					
7.	Dambji, aizsargdambji	km					
8.	Caurtekas*	gab.					
9.	Aizsprosti	gab.					
10.	Slūžas	gab.					
11.	Tilti*	gab.					
12.	Drenu akas	gab.					
13.	Virszemes ūdens uztvērēji	gab.					
14.	Sūkņu stacijas	gab.					
15.	Straujtekas	gab.					
16.	Kritņi	gab.					
17.	Meniķi	gab.					
18.	Zemtekas	gab.					
19.	Hidrometriskās ierīces	gab.					
20.	Caurtekas–regulatori*	gab.					
21.	Citas būves						

Piezīme. * Uzskaita, ja būves ir reģistrētas vai tām jābūt reģistrētām meliorācijas kadastrā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

Meliorācijas kadastra plānā lietojamie apzīmējumi

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.643)

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Apraksts
1	2	3	4
1.		Valsts nozīmes ūdensnotekas regulētais posms	Zils ar sarkanu punktētu līniju
2.		Koplietošanas ūdensnoteka	Zils ar zaļu punktētu līniju
3.		Viena īpašuma vai pašvaldības ūdensnoteka	Zils ar zilu punktētu līniju
4.		Upju lielbaseins	Dzeltena kontūra
5.		Valsts nozīmes ūdensnotekas sateces baseins	Sarkana kontūra
6.		Koplietošanas ūdensnotekas sateces baseins	Zaļa kontūra
7.		Viena īpašuma, pašvaldības ūdensnotekas sateces baseins	Zila kontūra
8.		Kontūrgrāvis	Zils
9.		Susinātājgrāvis	Zils ar zilu svītrlīniju
10.		Pretgrāvis	Zils
11.		Valsts nozīmes ūdensnotekas ass līnija	Zils
12.		Valsts nozīmes ūdensnotekas kolektora līnija	Sarkana

12.		vaistū piedurošs liela diametra kolektors ($\varnothing \geq 30$ cm)	Sarkans
13.		Koplietošanas liela diametra kolektors ($\varnothing \geq 30$ cm)	Zaļš
14.		Viena īpašuma vai pašvaldības liela diametra kolektors ($\varnothing \geq 30$ cm)	Zils
15.		Drenu kolektors (1.kārta)	Zaļš
16.		Rekonstruēts drenu kolektors (2.kārta)	Sarkans
17.		Rekonstruēts drenu kolektors (3.kārta)	Violets
18.		Rekonstruēts drenu kolektors (4.kārta)	Zils
19.		Drenu kolektors (kārtā nav zināma)	Pelēks
20.		Liela diametra drena (1.kārta)	Zaļš
21.		Rekonstruēta liela diametra drena (2.kārta)	Sarkans
22.		Rekonstruēta liela diametra drena (3.kārta)	Violets

23.		Rekonstruēta liela diametra drena (4.kārta)	Zils
24.		Liela diametra drena (kārtā nav zināma)	Pelēks
25.		Drena (kārtā nav zināma)	Pelēks
26.		Drena (1.kārta)	Zaļš
27.		Rekonstruēta drena (2.kārta)	Sarkans
28.		Rekonstruēta drena (3.kārta)	Violets

№.	Simbols	Apraksts (nosaukums)	Krāsa
29.		Rekonstruēta drena (4.kārta)	Zils
30.		Meliorācijas sistēmas (objekta) robeža, meliorētās zemes robeža	Zaļa kontūra
31.		Divpusējās darbības meliorācijas sistēmas robeža	Zila kontūra
32.		Valstij piederoša caurteka	Sarkans simbols
33.		Koplietošanas caurteka	Zaļš simbols
34.		Viena īpašuma vai pašvaldības caurteka	Zils simbols
35.		Valstij piederoša caurteka-regulators	Sarkans simbols
36.		Koplietošanas caurteka-regulators	Zaļš simbols
37.		Viena īpašuma vai pašvaldības caurteka- regulators	Zils simbols
38.		Valstij piederošas slūžas	Sarkans simbols
39.		Koplietošanas slūžas	Zaļš simbols
40.		Viena īpašuma vai pašvaldības slūžas	Zils simbols
41.		Kājnieku laipa uz ūdensnotekas	Melns simbols
42.		Valstij piederošs meniķis	Sarkans simbols
43.		Koplietošanas meniķis	Zaļš simbols
44.		Viena īpašuma vai pašvaldības meniķis	Zils simbols
45.		Straniteka	Zils simbols

		Nosaukums	Simbols
46.		Kritnis	Zils simbols
47.		Drenu aka	Sarkans simbols
48.		Virszemes ūdens uztvērējs	Zils simbols
49.		Valstij piederoša zemteka	Zils simbols ar dzeltenu līniju
50.		Koplietošanas zemteka	Zaļš simbols ar zaļu līniju
51.		Viena īpašuma vai pašvaldības zemteka	Zils simbols ar zilu līniju

52.		Meli oratīvās hidrometrijas upju, ezeru, drenu hidrometriskais postenis	Melns simbols
53.		Drenu kolektora diametra maiņa	Zaļš simbols
54.		Sūkņu stacija	Melns simbols
55.		Valstij piederošs aizsargdambis	Sarkans simbols ar melnu kontūru
56.		Koplietošanas aizsargdambis	Zaļš simbols ar melnu kontūru
57.		Viena īpašuma vai pašvaldības aizsargdambis	Zils simbols ar melnu kontūru
58.		Poldera baseina robeža	Dzeltena kontūra
59.		Poldera platības robeža	Sarkana kontūra

Piezīme. Sabiedrība, pēc pieprasījuma izsniedzot meliorācijas kadastra telpiskos datus, attiecīgās meliorācijas būves attēlo ar topogrāfiskās kartes objektu apzīmējumiem mērogā 1:10000, nenorādot apzīmējumu par meliorācijas sistēmas statusu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

3.pielikums
Ministru kabineta

Meliorācijas kadastra datu aktualizēšanas iesnieguma veidlapas paraugs

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.643 redakcijā)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

meliorācijas nodaļai

_____ (reģions)

Iesniegums Nr. _____ meliorācijas sistēmas

(atzīmēt ar x)

reģistrēšanai

☐

datu izslēgšanai

☐

_____.gada _____
(sagatavošanas vieta)

1. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja – fiziskās personas dati:

vārds, uzvārds

kontakta informācija

(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, faksa numurs, e-pasts)

2. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja – juridiskās personas dati:

nosaukums

juridiskā adrese

(tālruna, faksa numurs, e-pasts)

vienotais reģistrācijas numurs

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Iesniedzēja dati (aizpilda, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona):

vārds, uzvārds

kontakta informācija

(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruna, faksa numurs, e-pasts)

(pilnvaras izsniegšanas datums un numurs)

4. Ziņas par nekustamo īpašumu vai tiesisko valdījumu:

novada

pagasta

(adrese vai nosaukums)

nekustamā īpašuma kadastra numurs (zemes vienības apzīmējums)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Pamatojums datu aktualizēšanai (atzīmēt ar x):

5.1. meliorācijas sistēmas (būves)* reģistrēšana

☐

5.2. meliorācijas sistēmas (būves) tehniskais stāvoklis nenodrošina zemes ūdens režīma regulēšanu atbilstoši zemes lietošanas veida agrotehnikajām prasībām

☐

5.3. īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu vai Eiropas Savienības prioritāro biotopu labvēlīgas aizsardzības

☐

statusa nodrošināšana



5.4. mainīta meliorētās zemes lietošanas kategorija (apbūve, mežs, cita zeme)



6. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

_____	_____
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Iesniegums saņemts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"	
_____	_____
(reģions)	(datums)

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)	

Piezīmes.


1. Iesnieguma numuru norāda valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālā meliorācijas nodaļa.

2. * Būve, kura saskaņā ar Meliorācijas likumu atbilst meliorācijas sistēmai un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir reģistrējama meliorācijas kadastrā.

3. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Inventarizācijas plānā lietojamie meliorētās zemes un meliorācijas būvju apzīmējumi

1. Apzīmējumi meliorētās zemes inventarizācijai

Simbols	Apraksts
	Nenodrošināts hidromelioratīvais stāvoklis
	Apmežota
	Aizaugusi
	Apbūvēta
	Pārmitra

	Applūdināta
---	-------------

2. Apzīmējumi līnijveida meliorācijas būvju inventarizācijai

2.1. Slikts tehniskais stāvoklis

Apzīmējums	Apraksts
	Valsts nozīmes ūdensnoteka – sarkans ar brūnu
	Koplietošanas ūdensnoteka – zaļš ar brūnu
	Viena īpašuma, pašvaldības ūdensnoteka – zils ar brūnu
	Aizsargdambji, dambji – atbilstoši būves statusam – sarkans, zaļš vai zils ar brūnu

2.2. Nepieļaujams tehniskais stāvoklis

Apzīmējums	Apraksts
	Valsts nozīmes ūdensnoteka – sarkans ar melnu
	Koplietošanas ūdensnoteka – zaļš ar melnu
	Viena īpašuma, pašvaldības ūdensnoteka – zils ar melnu
	Aizsargdambji, dambji – atbilstoši būves statusam – sarkans, zaļš vai zils ar melnu

3. Apzīmējumi punktveida meliorācijas būvju inventarizācijai

1. Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi" 2.pielikumā minētā meliorācijas būvju punktveida apzīmējuma krāsu neatkarīgi no meliorācijas sistēmas statusa nosaka atbilstoši tehniskā stāvokļa novērtējumam.

2. Ja meliorācijas būves tehniskā stāvokļa novērtējums ir:

2.1. slikts, apzīmējuma krāsa inventarizācijas plānā ir brūna;

2.2. nepieļaujams, apzīmējuma krāsa inventarizācijas plānā ir melna.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Meliorācijas būvju vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.	Būves nosaukums un apzīmējums	Būves tehniskā stāvokļa novērtējums	
		slikts tehniskais stāvoklis (kritērija Nr.)	nepieļaujams tehniskais stāvoklis (kritērija Nr.)
1	2	3	4
1. Ūdensnotekas, novadgrāvji un to būves			
1.1. 1.2. 1.3.	Ūdensnoteka (NO) Ūdensnoteka regulēta (NOR) Novadgrāvis (N)	(1) Gultne stipri aizaugusi ar kokaugiem vai zālaugiem, pielūžņota ar sakritušiem kokiem vai sadzīves atkritumiem. (2) Gultnē daudz izskalojumu un piesērējumu, biežas šķērsprofila deformācijas, daudz nogāžu noslīdējumu un nobrukumu, izskalotu gultņu savienojumu vietu vai sabrukušu gultnes nostiprinājumu. (3) Bieži bebru aizsprostojumi. (4) Nesankcionēti ierīkoti gultnes aizsprostojumi.	(5) Bebru aizsprostojumi vai patvarīgi ierīkoti gultnes aizsprostojumi maina normālu ūdens plūsmas režīmu ūdensnotekā, izjauc gultnes stabilitāti un rada jaunas deformācijas. (6) Ūdensnotekas vai novadgrāvja sliktais tehniskais stāvoklis rada: a) apdzīvotu vietu biežu applūšanu palos vai plūdus, b) nenodrošinātu meliorētās zemes hidromelioratīvo stāvokli.
1.4.	Aizsprosts (A)	(1) Izteiktas aizsprosta nogāžu deformācijas, viļņu vai straumes izskalojumi vai noskalojumi, noslīdējumi. (2) Ievērojama aizsprosta ķermenī vai pamatnes nosēšanās. (3) Plaisas aizsprosta ķermenī. (4) Dzīvnieku alas aizsprosta ķermenī.	(6) Caurejošas plaisas aizsprosta ķermenī vai savienojuma vietā ar novadbūvi. (7) Vērojama ūdens filtrācija (vai tās pēdas) ar sufoziju (grunts daļiņu izskalošanos) caur aizsprosta ķermeni vai pamatni. (8) Aizsprosts rada nesankcionētu ūdens līmeņa uzstādinājumu ūdensnotekā.

		(5) Novērojama filtrācija (vai tās pēdas) caur aizsprosta ķermeni vai pamatni (ārpus aizsprosta drenāžas).	(9) Aizsprosta sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var notikt tā pārrāvums un uzstādinātā ūdens strauja noplūde lejup pa ūdensnoteku.
1.5.	Zemteka (Zt)	(1) Ievērojami izskalojumi vai paskalojumi priekšjoslā, gultnē, pēcjoslā vai ūdensnotekā.	(6) Galvenās būvkonstrukcijas zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas stadijā.
1.6.	Straujteka (St)	(2) Dažu būves daļu nevienmērīga nosēšanās vai nobīde.	(7) Būves sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var notikt uzstādinātā ūdens strauja noplūde lejup pa ūdensnoteku.
1.7.	Kritnis (Kr)	(3) Caurejošas plaisas atbalstsienās, balstos, starpbalstos vai citos būves elementos.	(8) Būve rada nesankcionētu ūdens līmeņa uzstādinājumu ūdensnotekā.
1.8.	Novadbūve (pārgāzne, izlaide, slūžas) (NB)	(4) Aizvaru: a) metāla daļu korozija, b) nesošo elementu bojājumi, c) nobīvējumu bojājumi.	
1.9.	Regulators (R)	(5) Aizvaru pacelšanas iekārtas bojājumi.	
1.10.	Caurteka–regulators (CR)		
1.11.	Ūdenskrātuve (ŪK)	(1) Gultne stipri piesērējusi un aizaugusi ar ūdensaugiem vairāk nekā 50 procentu platībā no virsmas laukuma. (2) Ūdenskrātvē daudz kūdras uzpeldēņu.	(3) Ūdenskrātuve izveidota bez likumīga pamata (nav ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu).
1.12.	Aizsargdambis (D)	(1) Izteiktas nogāžu deformācijas un noslīdējumi, viļņu vai straumes izskalojumi vai noskalojumi. (2) Ievērojama aizsargdambja ķermeņa vai pamatnes nosēšanās. (3) Plaisas aizsargdambja ķermenī. (4) Dzīvnīeku alas aizsargdambja ķermenī. (5) Novērojama ūdens filtrācija (vai tās pēdas) caur aizsargdambja ķermeni vai	(6) Caurejošas plaisas aizsargdambja ķermenī. (7) Novērojama filtrācija (vai tās pēdas) ar sufoziju (grunts daļiņu izskalošanos) caur aizsargdambja ķermeni vai pamatni. (8) Aizsargdambja sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var notikt tā pārrāvums un ūdens ieplūde aizsargājamā teritorijā.

		pamatni.	
2. Nosusināšanas un divpusējās darbības meliorācijas sistēmas būves			
2.1.	Kontūrgrāvis (K)	(1) Gultne stipri aizaugusi ar kokaugiem.	–
2.2.	Susinātājgrāvis (S)	(2) Gultnes izskalojumi, piesērējumi vai nogāžu nobrukumi un noslīdeņi samazinājuši gultnes dziļumu vairāk nekā par vienu trešo daļu no sākotnējā dziļuma.	
2.3.	Liela diametra kolektors (SN)	(1) Trasē grunts iesēdumi, iebrukumi, piltuves. (2) Kontrolakās cauruļvada piesērējums vairāk nekā par vienu trešo daļu no cauruļvada caurmēra. (3) Ūdens noplūde gar izteku.	–
2.4.	Drenu kolektors (DK)	(1) Trasē grunts iesēdumi, iebrukumi, piltuves. (2) Ūdens noplūde garām iztekai. (3) Vasaras mazūdens periodā izteka atrodas zem ūdens līmeņa novadgrāvī. (4) Izteka aizbrukusi ar novadgrāvja gultnes izskalojumiem, nogāzes nobrukumiem vai noslīdeņiem (nav atrodama).	–
2.5.	Drena (DR)	(1) Trasē grunts iesēdumi, iebrukumi, piltuves.	–
2.6.	Kontrolaka (KA)	(1) Nav vāka. (2) Grodi bojāti vai savstarpēji nobīdīti. (3) Piesērējums akā augstāk par iztekošā kolektora teknes līmeni.	–
2.7.	Uztvērējaka (UA)	(1) Nav vāka. (2) Grodi bojāti vai savstarpēji nobīdīti.	–

		(3) Piesērējums akā augstāk par iztekošā kolektora teknes līmeni. (4) Ūdens uztveršanas caurumu apakšējā rinda grodā atrodas augstāk par apkārtējās zemes līmeni vai par 0,5 m augstāk par grāvja pievienojuma līmeni. (5) Ūdens uztveršanas caurumi grodā nav nosegti ar filtrējoša materiāla apbērumu.	
3. Poldera būves			
3.1.	Apvadkanāls (AK)	(1) Gultne stipri aizaugusi ar kokaugiem vai zālaugiem, pielūžņota ar sakritušiem kokiem vai sadzīves atkritumiem. (2) Gultnē daudz izskalojumu un piesērējumu, biežas šķērsprofila deformācijas, daudz nogāžu noslīdējumu vai nobrukumu, izskalotu gultņu savienojumu vietu vai sabrukušu gultnes nostiprinājumu. (3) Bieži bebru aizsprostojumi. (4) Patvarīgi ierīkoti gultnes aizsprostojumi.	(5) Bebru aizsprostojumi vai patvarīgi ierīkoti gultnes aizsprostojumi maina normālu ūdens plūsmas režīmu apvadkanālā, izjauc gultnes stabilitāti un rada jaunas deformācijas. (6) Apvadkanāla sliktā tehniskā stāvokļa dēļ tas nespēj novadīt noteci un norobežot poldera platību no uzplūstošiem ūdeņiem, un rada draudus ūdens ieplūšanai poldera teritorijā.
3.2.	Krājbaseins–maģistrālais kanāls (KM)	(1) Gultne stipri aizaugusi ar kokaugiem vai zālaugiem, pielūžņota ar sakritušiem kokiem vai sadzīves atkritumiem. (2) Gultnē daudz izskalojumu un piesērējumu, biežas šķērsprofila deformācijas, daudz nogāžu noslīdējumu vai nobrukumu, izskalotu gultņu savienojumu vietu vai sabrukušu gultnes nostiprinājumu.	(6) Gultnes sliktā tehniskā stāvokļa dēļ krājbaseins–maģistrālais kanāls nespēj nodrošināt poldera noteces uztveršanu, regulēšanu un pievadīšanu sūkņu stacijai un rada draudus poldera teritorijas applūšanai.

		(3) Bieži bebru aizsprostojumi. (4) Patvarīgi ierīkoti gultnes aizsprostojumi. (5) Gultnes piesērējuma līmenis augstāks par noteikto zemāko ekspluatācijas ūdens līmeni poldera krājbaseinā.	
3.3.	Sūkņu stacija (SS)	(1) Sanešu aizturēšanas restes korodējušas vai to stieņi stipri bojāti. (2) Sūkņi un tehnoloģiskā iekārta nolietota. (3) Virs spiedvadiem grunts iesēdumi, iebrukumi vai piltuves. (4) Ievērojamas plaisas atbalstsienās, balstos, starpbalstos un citos būves elementos. (5) Ievērojami ēkas elementu (pamatu, sienu, pārseguma, jumta) bojājumi.	(6) Sūkņu stacijas vai ēkas galvenās būvkonstrukcijas zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas stadijā. (7) Sūkņu stacijas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams pārsūknēt poldera noteci, un tas rada poldera teritorijas applūšanas draudus.
3.4.	Poldera aizsargdambis (PD)	(1) Izteiktas nogāžu deformācijas un noslīdējumi, viļņu vai straumes izskalojumi un noskalojumi. (2) Ievērojama aizsargdambja ķermeņa vai pamatnes nosēšanās. (3) Plaisas aizsargdambja ķermenī. (4) Dzīvnieku alas aizsargdambja ķermenī. (5) Novērojama ūdens filtrācija (vai tās pēdas) caur aizsargdambja ķermeni vai pamatni.	(6) Caurejošas plaisas poldera aizsargdambja ķermenī. (7) Novērojama filtrācija (vai tās pēdas) ar sufoziju (grunts daļiņu izskalošanos) caur poldera aizsargdambja ķermeni vai pamatni. (8) Poldera aizsargdambja sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var notikt tā pārrāvums un ūdens ieplūde poldera teritorijā.
3.5.	Ūdens ielaide–izlaide (I–I)	(1) Izteiktas poldera aizsargdambja ķermeņa vai nogāžu deformācijas, izskalojumi, noskalojumi vai noslīdējumi	(4) Caurejošas plaisas poldera aizsargdambja ķermenī, ielaides–izlaides posmā vai to saduru vietās.

		ielaides–izlaides vietā. (2) Ievērojama poldera aizsargdambja ķermeņa vai pamatnes sēšanās un ielaides–izlaides pārgāznes augstuma samazināšanās. (3) Plaisas poldera aizsargdambja ķermenī, ielaides–izlaides posmā vai to saduru vietās.	(5) Novērojama filtrācija (vai tās pēdas) ar sufoziju (grunts daļiņu izskalošanos) caur aizsargdambja ķermeni vai pamatni ielaides–izlaides posmā. (6) Ielaides–izlaides sliktā tehniskā stāvokļa dēļ var notikt neplānota ūdens ieplūde poldera platībā, poldera aizsargdambja pārrāvums un poldera platības applūdināšana.
4. Transporta būves			
4.1.	Tilts (T)	(1) Zemtilta nostiprinājumi izskaloti vai sabrukuši. (2) Balstos vai laidumā ievērojamas, caurejošas plaisas, manāmas novirzes no vertikālās plaknes vai horizontālās līnijas izliekums. (3) Tilta brauktuvē dziļas bedres, kas atsedz laiduma virsmu. (4) Metāla elementi ir korodējuši. (5) Koka elementos daudz plaisu, atšķēlumu, saspiedumu vai trupes bojājumu. (6) Gultne tilta ailē piesērējusi un rada papildu hidraulisko pretestību, kas izraisa ūdens līmeņa uzstādinājumu ūdenstecē.	(7) Tilta galvenās būvkonstrukcijas zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas stadijā.
4.2.	Caurteka (C)	(1) Caurteka piesērējusi vairāk nekā par vienu trešo daļu no caurules diametra. (2) Uzbērumā virs caurules grunts iebrukumi, izskalojumi. (3) Caurules savstarpēji nobīdījušās, betonā izdrupumi.	(5) Caurtekas galvenās būvkonstrukcijas (caurules, gala sienas) zaudējušas noturību vai ir sabrukšanas stadijā.

		(4) Gala sienas atdalījušās no caurules.	
4.3.	Kājnieku laipa (KL)	(1) Koka elementos daudz plaisu, atšķēlumu, saspiedumu vai trupes bojājumu. (2) Iekārtas konstrukcijas laipas trošu nodilums, korozija vai dažu vijuma stiepļu pārrāvums.	(3) Balstu vai laiduma koka elementi satrunējuši vai salūzuši. (4) Iekārtas konstrukcijas laipas: a) trošu diametrs samazinājies vairāk nekā par 40 procentiem no sākotnējā apjoma vai ir trošes vijumu pārrāvumi, b) trošes pašreizējā nokare ievērojami pārsniedz projektēto nokari.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

(administratīvās teritorijas nosaukums)

(nekustamā īpašuma nosaukums vai nekustamā īpašuma objekta adrese)

Meliorācijas būvju tehniskā stāvokļa novērtējums

I. Ūdensnoteku, meliorācijas sistēmu un grāvju* būvju tehniskā stāvokļa novērtējums

Ūdensnoteka/grāvis			Būves šifrs	Būves tehniskā stāvokļa novērtējums	
Ūdens saimniecībā				slikts tehniskais	nepieļaujams

statuss	ūdens saimnieciskā iecirkņa kods**	pikets	būve un garums	stāvoklis (kritērija Nr.)	tehniskais stāvoklis (kritērija Nr.)
1	2	3	4	5	6
Valsts meliorācijas sistēma un valsts nozīmes meliorācijas sistēma					
Pašvaldības meliorācijas sistēma					
Koplietošanas meliorācijas sistēma					
Viena īpašuma meliorācijas sistēma					

Datums***

Inventarizāciju veica

(vārds, uzvārds un paraksts***)

II. Hidrotehnisko būvju (piemēram, poldera) tehniskā stāvokļa novērtējums

Hidrotehniskās būves				Būves tehniskā stāvokļa novērtējums	
ūdens saimnieciskā iecirkņa kods**	nosaukums/šifrs	statuss	garums (m)	slikts tehniskais stāvoklis (kritērija Nr.)	nepieļaujams tehniskais stāvoklis (kritērija Nr.)

1	2	3	4	5	6

Datums***

_____ Inventarizāciju veica

(vārds, uzvārds un paraksts***)

Piezīmes.

1. Meliorācijas būves tehniskais stāvoklis novērtējams kā:

1.1. slikts, ja konkrētās būves darbība atbilst ierīkošanas mērķim, bet būves un tās elementu nolietojums ir būtisks un nepieciešama atjaunošana (renovācija vai rekonstrukcija);

1.2. nepieļaujams, ja būves darbība neatbilst ierīkošanas mērķim, būve traucē attiecīgās meliorācijas sistēmas vai citu meliorācijas sistēmu darbību vai teritorijas izmantošanu paredzētajiem mērķiem vai būve un tās galvenie elementi ir sabrukuši vai

atrodas sabrukšanas stāvoklī un jānojauc (jādemontē).

2. Būvju tehniskā stāvokļa novērtējumu (5. un 6.aile) nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi" 5.pielikumā minētajiem meliorācijas būvju vērtēšanas kritērijiem.

3. * Termins "grāvji" attiecināms uz novadgrāvjiem (N), kontūrgrāvjiem (K) un susinātājgrāvjiem (S).

4. ** Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods tiek piešķirts atbilstoši normatīvajos aktos par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru noteiktajam tā ūdens saimnieciskā iecirkņa kodam, kurā atrodas ūdensnoteka.

5. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

(administratīvās teritorijas nosaukums)

(nekustamā īpašuma nosaukums vai nekustamā īpašuma objekta adrese)

Ūdensnoteku un grāvju* tehniskā stāvokļa novērtējums

Ūdensnotekas				Slikts tehniskais stāvoklis			Nepieļaujams tehniskais stāvoklis		
statuss	ūdens saimnieciskā iecirkņa	nosaukums/ šifrs	garums (m)	pikets (no-līdz)	garums (m)	kritērija Nr.	pikets (no-līdz)	garums (m)	kritērija Nr.

	kods								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valsts nozīmes ūdensnoteka									
Pašvaldības ūdensnoteka un grāvis									
Koplietošanas ūdensnoteka un grāvis									
Viena īpašuma ūdensnoteka un grāvis									

Datums**

_____ Inventarizāciju veica

(vārds, uzvārds un paraksts**)

Piezīmes.

1. * Termins "grāvjī" attiecināms uz novadgrāvjiem (N), kontūrgrāvjiem (K) un susinātājgrāvjiem (S).
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

Inventarizējamo meliorācijas būvju apzīmējums un to raksturojums

Nr. p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Raksturojums
1. Ūdensnotekas, novadgrāvji un to būves			
1.1.	Ūdensnoteka	NO	Neregulēts upes vai strautes posms, novadgrāvis, kas aizvada ūdeni no vairākām meliorācijas sistēmām, citām teritorijām, ūdenstilpēm vai ūdenstecēm
1.2.	Regulēta ūdensnoteka	NOR	Regulētas (tīrītas, padziļinātas, paplašinātas vai iztaisnotas) upes vai strautes gultnes posms
1.3.	Novadgrāvis	N	Novadošā tīkla nosusināšanas sistēmas būve ūdens noteces uztveršanai no vienas sistēmas regulējošā un norobežojošā tīkla un novadīšanai līdz ūdensnotekai, ūdenstilpei vai jūrai
1.4.	Aizsprosts	A	Hidrotehniska būve ūdens noteces aizturēšanai un ūdens līmeņa regulēšanai augšpus tās
1.5.	Zemteka	Zt	Hidrotehniska būve – cauruļvads – ūdensteces izvadīšanai zem citas ūdensteces gultnes vai kāda cita dabiska vai mākslīga šķēršļa
1.6.	Straujteka	St	Hidrotehniska būve dažādu augstumu ūdens līmeņu savienošanai ūdensnotekas gultnes dibena liela slīpuma gadījumā

1.7.	Kritnis	Kr	Hidrotehniska būve dažādu augstumu ūdens līmeņu savienošanai īsā ūdensnotekas gultnes posmā. Atšķirībā no straujtekas kritnī ūdens plūsma dažos posmos atraujas no tā gultnes
1.8.	Novadbūve (pārgāzne, izlaide, slūžas)	NB	Hidrotehniska būve ūdens noteces caurvadīšanai caur aizsprostu
1.9.	Regulators	R	Hidrotehniska būve ūdens līmeņa uzstādināšanai novadgrāvja vai susinātājgrāvja gultnē un noteces regulēšanai
1.10.	Ūdenskrātuve	ŪK	Ūdensteces gultnē un (vai) palienē ar aizsprostu uzstādīnāta ūdenstilpe
1.11.	Aizsargdambis	D	Grunts hidrotehniska būve teritorijas aizsardzībai pret applūšanu
2. Nosusināšanas un divpusējās darbības meliorācijas sistēmas būves			
2.1.	Kontūrgrāvis	K	Norobežojošā tīkla būve nosusinātās platības norobežošanai no pieplūstošajiem virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem
2.2.	Susinātājgrāvis	S	Regulējošā tīkla būve gruntsūdens līmeņa pazemināšanai augsnē un virszemes ūdeņu uztveršanai un novadīšanai līdz novadgrāvim
2.3.	Liela diametra kolektors	SN	300 mm un lielāka diametra nosusināšanas sistēmas cauruļvads drenu sistēmas un virszemes ūdeņu noteces novadīšanai līdz ūdenstecei vai ūdenstilpei
2.4.	Drenu kolektors	DK	Drenu cauruļvads susinātājdrenu uzņemto augsnē vai filtrācijas ūdeņu savākšanai un novadīšanai atklātā gultnē
2.5.	Drena	DR	Pazemes drenu cauruļvads gruntsūdens uztveršanai un novadīšanai līdz drenu kolektoram
2.6.	Kontrolaka	KA	Drenu aka ar virszemes daļu drenāžā iekļuvušo sanesumu izgulsnēšanai, kolektoru pievienošanai, kolektora trases virzienu krasai maiņai un drenāžas darbības vizuālai kontrolei
2.7.	Uztvērējaka	UA	Drenu aka virszemes ūdens noteces, susinātājgrāvja, kontūrgrāvja vai ceļa grāvja pieteces ievadīšanai drenāžā, kā arī drenāžas darbības vizuālai kontrolei
3. Poldera būves			
3.1.	Apvadkanāls	AK	Līnijas būve poldera platības norobežošanai no uzplūstošiem

			ūdeņiem un ar poldera sūkņu staciju pārsūknējamā ūdens daudzuma samazināšanai
3.2.	Krājbaseins–maģistrālais kanāls	KM	Līnijas būve poldera baseina noteces uztveršanai, uzkrāšanai un novadīšanai līdz sūkņu stacijai un sūkņu darbības režīma optimizācijai
3.3.	Sūkņu stacija	SS	Poldera hidromezgla sastāvdaļa, kuras uzdevums ir poldera baseina ūdens noteces pārsūknēšana ūdensnotekā, ūdenstilpē vai jūrā
3.4.	Poldera aizsargdambis	PD	Grunts hidrotehniska būve poldera platības aizsardzībai pret applūšanu
3.5.	Ūdens ielaide–izlaide	I-I	Hidrotehniska būve palu ūdeņu ievadīšanai vasaras poldera platībā un izvadīšanai ūdensnotekā pēcplūdu periodā
4. Transporta būves (inventarizē tikai tad, ja būves ir reģistrētas vai tām jābūt reģistrētām meliorācijas kadastrā)			
4.1.	Tilts	T	Inženierbūve ceļa pārvadīšanai pār ūdensteces gultni
4.2.	Caurteka	C	Inženierbūve – cauruļvads – ūdens plūsmas izvadīšanai zem ceļa vai nobrauktuves
4.3.	Caurteka–regulators	CR	Inženierbūve – cauruļvads – ūdens plūsmas regulētai izvadīšanai zem aizsargdambja, ceļa vai nobrauktuves
4.4.	Kājnieku laipa	KL	Vienkāršota inženierbūve kājnieku satiksmes nodrošināšanai pār ūdensnotekas gultni (parasti koka konstrukcija. Ja laidums pārsniedz 12 metrus, – trosēs iekārta konstrukcija)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

(administratīvās teritorijas nosaukums)

(nekustamā īpašuma nosaukums vai nekustamā īpašuma objekta adrese)

Meliorētās zemes hidromelioratīvā stāvokļa novērtējums

Meliorācijas sistēmas (objekta)				Meliorētās zemes hidromelioratīvais stāvoklis		
meliorācijas kadastra Nr.	nosaukums (objektam)	ekspluatācijā nodošanas gads	platība (ha)	kontūras Nr.	platība (ha)	pazīmes Nr.*
1	2	3	4	5	6	7

Datums**

Inventarizāciju veica

(vārds, uzvārds un paraksts**)

Piezīmes.

1. * Ieraksta attiecīgās meliorētās zemes hidromelioratīvā stāvokļa novērtējuma pazīmes numuru – (1) vai (2), kur:

(1) nodrošināts, ja zemes ūdens režīms noregulēts atbilstoši attiecīgā zemes lietošanas veida agrotehniskajām prasībām;

(2) nenodrošināts, ja zemes ūdens režīms neatbilst (ir pārlieku mitrs) attiecīgā zemes lietošanas veida agrotehniskajām prasībām.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Meliorācijas sistēmas darbības atbilstības novērtējums

Meliorācijas sistēmas (objekta) kadastra Nr.	Kopējā platība (ha)	Būvju tehniskā stāvokļa novērtējums (+/–)									Kontūras Nr.	Meliorācijas sistēmas darbības atbilstība (ha)	
		N	K	S	SN	DK	DR	KA	UA	R		atbilstošs	neatbilstošs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Datums* _____ Inventarizāciju veica _____
(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīmes.

1. Tabulas 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. ailē atkarībā no meliorācijas sistēmas konkrētās būves tehniskā stāvokļa vispārējā novērtējuma (Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi" 6. un 7.pielikums) būves labu tehnisko stāvokli atzīmē ar "+", bet sliktu tehnisko stāvokli ar "-".

2. Meliorācijas sistēmas darbības atbilstības novērtējums ir atbilstošs, ja nosusināšanas sistēmas darbība nodrošina attiecīgā zemes lietošanas veida hidromelioratīvo stāvokli un ūdens līmeņa uzstādināšanas būves spēj papildināt augsnes mitruma krājumus augu veģetācijas periodā.

3. Meliorācijas sistēmas darbības atbilstības novērtējums ir neatbilstošs, ja nosusināšanas sistēmas darbība ir traucēta vai pārtraukta, nenodrošina attiecīgā zemes lietošanas veida hidromelioratīvo stāvokli un ar ūdens līmeņa regulēšanas būvju darbināšanu nav iespējams papildināt augsnes mitruma režīmu augu veģetācijas periodā.

4. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.623

(administratīvās teritorijas nosaukums)

(nekustamā īpašuma nosaukums vai nekustamā īpašuma objekta adrese)

Nekustamā īpašuma
kadastra numurs

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atzinums par meliorēto zemi

Zemes vienības kadastra	Meliorācijas sistēmas kadastra	Pēc meliorācijas kadastra datiem		Pēc inventarizācijas novērtējuma			
		nosusinātā	no tās (ha)	nosusinātā	no tās (ha)		

apzīmējums	Nr.	platība (ha)	LIZ	meža zeme	pārējā zeme	platība (ha)	LIZ	meža zeme	aizaugusi	apbūvēta	apmežota	aplūdināta	pārmitra zeme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Datums*

Inventarizāciju veica

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"